

## **Aufklärung und Einverständniserklärung zur Durchführung eines Corona- Schnelltests mittels Vornahme eines Rachen- oder Nasopharynx-Abstrichs.**

**Mit Auswahl des Kontrollkästchen erkläre ich im Einzelnen:**

Ich stimme der Probenentnahme durch einen Abstrich mittels eines in meine Nase oder in meinen Rachen eingeführten Wattestäbchens zu. Mir ist klar, dass es hierbei auch bei sorgfältigster Durchführung in Einzelfällen zu Verletzungen, wie z.B. leichten Blutungen oder Reizungen kommen kann. In diesem Bewusstsein willige ich ausdrücklich ein, dass der Schnelltest wie vorbeschrieben durchgeführt wird.

Mir ist bewusst, dass ich im Falle eines positiven Testergebnis unverzüglich einen PCR-Test durchführen lassen und mich in häusliche Quarantäne begeben muss.

Ich willige für den Fall eines positiven Tests ein, dass mein positives Testergebnis neben meinen bei der Anmeldung angegebenen persönlichen Daten gemäß den gesetzlichen Vorgaben an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet wird.

Mir ist des weiteren bekannt, dass ein negatives Testergebnis keinen sicheren Ausschluss einer Covid-19-Infektion, sondern einen Gesundheitsstatus zum Zeitpunkt der Testdurchführung, darstellt.

### **Haftungsausschluss**

Jede Verarbeitung einer klinischen Probe sowie die erforderliche Untersuchung selbst basieren auf dem jeweils aktuellsten, wissenschaftlichen und analytischen Stand der Technik. In sehr wenigen Fällen können Tests nicht das richtige Ergebnis zeigen. Zugrundeliegende Ursachen können z.B. eine niedrige Qualität des zugesandten Materials sein, z.B. durch fehlerhafte Abstriche oder nachträgliche Verunreinigung, oder ein Ausfall der Analyse durch unvorhersehbare oder unbekannte Gründe. Auch kann es sein, dass sich eine Infektion noch nicht ausreichend ausgebreitet hat und deswegen in der vorliegenden Probe noch nicht feststellbar war. Ich bin hiermit informiert worden, dass die medizinische Leitung und die Lauer & Malzan GbR keine Produkthaftungs Garantie für das verwendete Antigen Schnelltest-Kit übernehmen wird.

### **Einverständniserklärung zum Onlineabruf des Testergebnisses**

Hiermit willige ich gemäß Art. 9 Abs 2 .lit. a DSGVO ein, dass die Lauer & Malzan GbR als Verantwortlicher und ihr technischer Dienstleister die fybit UG als Auftragsverarbeiter im Sinne der DSGVO meine folgenden personenbezogenen Daten verarbeitet, speichert und ausschließlich der Testperson zugänglich macht: Vor- und Nachname, E-Mail Testperson, Ergebnis Antigen-Test. Zweck dieser Verarbeitung ist die sichere und schnelle Übermittlung des Testergebnisses (negativ / positiv / kein Ergebnis) an den Betroffenen. Die Testperson erhält das Ergebnis per E-Mail (an die bei der Buchung hinterlegte E-Mail- Adresse des Teilnehmers). Zudem ist mit dem übergebenen QR-Link das Ergebnis in der CWA abrufbar.

Unberührt davon bleibt im Falle einer Positiv-Testung die Meldepflicht an das örtliche Gesundheitsamt durch den Betreiber des Testzentrums, die auf Grundlage der rechtlichen Verpflichtung nach Art. 6 Abs 1 lit c erfolgt. Bitte beachten Sie außerdem die allgemeinen Datenschutzhinweise der fybit UG sowie gegebenenfalls die zusätzlichen Datenschutzhinweise des Betreibers des Testzentrums, die Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung Ihrer Daten sowie zuständige Ansprechpartner ausführlich erläutert.

### **Zuständiger Ansprechpartner des Teststation Betreibers ist:**

Lauer & Malzan GbR - Prof.-Messerschmitt-Str. 3 - 85579 Neubiberg  
info@pcrtestbus.de - Telefon: (089) 954 533 78